

AVIO-TEC airline services - aviation personal leasing


- Technische Beschreibung -

Break-out-Box BOB-DSUB 100/150



Alpspitzstraße 16
82319 Starnberg
Germany

Phone (+49 89) 30 70 85 29, (+49 8151) 550 87 97
PC-Fax (+49 3221) 11 35 059
E-Mail: info@avio-tec.de
www.avio-tec.de



Produkt: BOB-DSUB 100/150

Artikel-Nummer/Beschreibung:	
BOB-DSUB 100 Artikel-Nummer: 2AT2211	BOB-DSUB 150 Artikel-Nummer: 2AT2212
Break-out-Box in geschlossener Ausführung mit DSUB 8630-50P Schraubverriegelung (8630-05)	
Durchschaltung je 2 x DSUB 8630-50P über 2 mm Bananenbuchse (rot/schwarz) mit 2 mm Brückenstecker mit Abgriff	Durchschaltung je 3 x DSUB 8630-50P über 2 mm Bananenbuchse (rot/schwarz) mit 2 mm Brückenstecker mit Abgriff
U(max) 230 VAC / VDC I(max) 6A je Breakout Verkabelung Tyco Electronics 55PC0111-22-9 Hochspannungsprüfung 1500VDC/ 1060VAC	
Ausführung in Aluminiumkoffer BOB-DSUB 100: Aluminiumkoffer (250x320(inkl. Griff)x90mm), natur eloxiert	Ausführung in Aluminiumkoffer BOB-DSUB 150: Aluminiumkoffer (345x320(inkl. Griff)x90mm), natur eloxiert
Gewicht: 2.9 KG	Gewicht: 3.7 KG
Optional: + ALPHA Maske + + Maske für verschiedene Adaptersätze + + Adaptersatz + + DSUB Stecker mit Schiebeverriegelung + + Spezielle Anforderungen nach Kundenwunsch + + Kundenlogo auf Frontplatte +	
Im Lieferumfang enthalten: Protokollierte Durchgangs- und Isolationsprüfung HV-DC: 1500 V / HV-AC: 1060 V Anstieg: 1.000 V/ms Prüfprotokoll + Abnahmeprüfzeugnis CERTIFICATE OF CONFORMANCE (CoC) gemäß EN 10204	


Bilder:

BOB-DSUB 100
Artikel-Nummer: 2AT2211

BOB-DSUB 150
Artikel-Nummer: 2AT2212



Break-out-Box 100

Break-out-Box 150



ALPHA-Maske für alle alphanumerischen Stecker D38999/851-series

Break-out-Box mit Adapter bezogener Maske




Bilder:

Adaptersatz mit Adapter bezogener Maske für die Break-out-Box



Adapter bezogene Maske



DSUB Stecker Schraubverriegelung 8630-05



DSUB Stecker mit Schieberverriegelung

